





SCA サイドカッターアーバ Side Cutter Arbor

JIS 側面フライス及びメタルソー用。
For JIS side cutter and metal saw.

Type1



Type2



ミリサイズカッタ用
For metric size

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	G1	H1	B1	K1	H3	H4	H6	kg	-	参考カッター径 Cutter dia. Example
0790 00113075	BT30 -SCA13 -75	1	13	75	20	M12 × 1.25	15	-	-	3,5,7,8,10,12	12	17	0.7	23,760	50
0790 00116075	-SCA16 -75	2	16	75	26	M14 × 1.5	16	4	17.2	3,5,7,8,10,12	13	22	0.9	23,760	50 ~ 63
0790 00122075	-SCA22 -75	2	22	75	34	M20 × 1.5	21	6	23.6	3,5,7,8,10,12	18	30	1.2	23,760	60 ~ 125
0790 00313060	BT40 -SCA13 -60	1	13	60	20	M12 × 1.25	15	-	-	3,5,7,8,10,12	12	17	1.4	27,000	50
0790 00313090	-90	1	13	90	20	M12 × 1.25	15	-	-	3,5,7,8,10,12	12	17	1.7	28,080	50
0790 00316075	-SCA16 -75	2	16	75	26	M14 × 1.5	16	4	17.2	3,5,7,8,10,12	13	22	1.4	27,000	50 ~ 63
0790 00316105	-105	2	16	105	26	M14 × 1.5	16	4	17.2	3,5,7,8,10,12	13	22	1.6	28,080	50 ~ 63
0790 00322075	-SCA22 -75	2	22	75	34	M20 × 1.5	21	6	23.6	3,5,7,8,10,12	18	30	1.7	27,000	60 ~ 125
0790 00322120	-120	2	22	120	34	M20 × 1.5	21	6	23.6	3,5,7,8,10,12	18	30	2.1	28,080	60 ~ 125
0790 00327075	-SCA27 -75	2	27	75	40	M24 × 2	25	7	29	3,5,7,8,10,12	21	32	2.0	27,000	75 ~ 100
0790 00327120	-120	2	27	120	40	M24 × 2	25	7	29	3,5,7,8,10,12	21	32	2.4	28,080	75 ~ 100
0790 00332090	-SCA32 -90	2	32	90	46	M30 × 2	30	8	34	3,5,7,8,10,12	26	41	2.6	29,160	100 ~ 250
0790 00513075	BT50 -SCA13 -75	1	13	75	20	M12 × 1.25	15	-	-	3,5,7,8,10,12	12	17	4.3	32,400	50
0790 00513105	-105	1	13	105	20	M12 × 1.25	15	-	-	3,5,7,8,10,12	12	17	4.4	34,560	50
0790 00516090	-SCA16 -90	2	16	90	26	M14 × 1.5	16	4	17.2	3,5,7,8,10,12	13	22	4.1	34,560	50 ~ 63
0790 00516120	-120	2	16	120	26	M14 × 1.5	16	4	17.2	3,5,7,8,10,12	13	22	4.2	35,640	50 ~ 63
0790 00522090	-SCA22 -90	2	22	90	34	M20 × 1.5	21	6	23.6	3,5,7,8,10,12	18	30	4.4	34,560	60 ~ 125
0790 00522135	-135	2	22	135	34	M20 × 1.5	21	6	23.6	3,5,7,8,10,12	18	30	4.7	36,720	60 ~ 125
0790 00527090	-SCA27 -90	2	27	90	40	M24 × 2	25	7	29	3,5,7,8,10,12	21	32	4.5	34,560	75 ~ 100
0790 00527135	-135	2	27	135	40	M24 × 2	25	7	29	3,5,7,8,10,12	21	32	4.9	36,720	75 ~ 100
0790 00532090	-SCA32 -90	2	32	90	46	M30 × 2	30	8	34	3,5,7,8,10,12	26	41	4.9	34,560	100 ~ 250
0790 00532135	-135	2	32	135	46	M30 × 2	30	8	34	3,5,7,8,10,12	26	41	5.7	36,720	100 ~ 250
0790 00540090	-SCA40 -90	2	40	90	55	M36 × 3	36	10	42.5	3,5,7,8,10,12	31	46	5.9	34,560	150 ~ 315
0790 00540135	-135	2	40	135	55	M36 × 3	36	10	42.5	3,5,7,8,10,12	31	46	6.7	37,800	150 ~ 315

インチサイズカッタ用
For Inch size

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	G1	H1	B1	K1	H3	H4	H6	kg	-	参考カッター径 Cutter dia. Example
0790 01112075	BT30 -SCA12.7 -75	1	12.7	75	20	M12 × 1.25	15	-	-	3,5,7,8,10,12	12	17	1.0	23,760	50
0790 01115075	-SCA15.875 -75	2	15.875	75	26	M14 × 1.5	16	3.18	17.42	3,5,7,8,10,12	13	22	1.2	23,760	50 ~ 63
0790 01122075	-SCA22.225 -75	2	22.225	75	34	M20 × 1.5	21	3.18	23.82	3,5,7,8,10,12	18	30	1.5	23,760	60 ~ 63
0790 01312060	BT40 -SCA12.7 -60	1	12.7	60	20	M12 × 1.25	15	-	-	3,5,7,8,10,12	12	17	1.4	27,000	50
0790 01312090	-90	1	12.7	90	20	M12 × 1.25	15	-	-	3,5,7,8,10,12	12	17	1.7	28,080	50
0790 01315075	-SCA15.875 -75	2	15.875	75	26	M14 × 1.5	16	3.18	17.42	3,5,7,8,10,12	13	22	1.4	27,000	50 ~ 63
0790 01315105	-105	2	15.875	105	26	M14 × 1.5	16	3.18	17.42	3,5,7,8,10,12	13	22	1.5	28,080	50 ~ 63
0790 01322075	-SCA22.225 -75	2	22.225	75	34	M20 × 1.5	21	3.18	23.82	3,5,7,8,10,12	18	30	1.7	27,000	60 ~ 63
0790 01322120	-120	2	22.225	120	34	M20 × 1.5	21	3.18	23.82	3,5,7,8,10,12	18	30	2.0	28,080	60 ~ 63
0790 01325075	-SCA25.4 -75	2	25.4	75	40	M24 × 2	25	6.35	27.78	3,5,7,8,10,12	21	32	2.0	27,000	75 ~ 125
0790 01325120	-120	2	25.4	120	40	M24 × 2	25	6.35	27.78	3,5,7,8,10,12	21	32	2.4	28,080	75 ~ 125
0790 01331090	-SCA31.75 -90	2	31.75	90	46	M30 × 2	30	7.92	34.92	3,5,7,8,10,12	26	41	2.6	29,160	100 ~ 250
0790 01512075	BT50 -SCA12.7 -75	1	12.7	75	20	M12 × 1.25	15	-	-	3,5,7,8,10,12	12	17	4.3	32,400	50
0790 01512105	-105	1	12.7	105	20	M12 × 1.25	15	-	-	3,5,7,8,10,12	12	17	4.4	34,560	50
0790 01515090	-SCA15.875 -90	2	15.875	90	26	M14 × 1.5	16	3.18	17.42	3,5,7,8,10,12	13	22	4.2	34,560	50 ~ 63
0790 01515120	-120	2	15.875	120	26	M14 × 1.5	16	3.18	17.42	3,5,7,8,10,12	13	22	4.4	35,640	50 ~ 63
0790 01522090	-SCA22.225 -90	2	22.225	90	34	M20 × 1.5	21	3.18	23.82	3,5,7,8,10,12	18	30	4.4	34,560	60 ~ 63
0790 01522135	-135	2	22.225	135	34	M20 × 1.5	21	3.18	23.82	3,5,7,8,10,12	18	30	4.7	36,720	60 ~ 63
0790 01525090	-SCA25.4 -90	2	25.4	90	40	M24 × 2	25	6.35	27.78	3,5,7,8,10,12	21	32	4.5	34,560	75 ~ 125
0790 01525135	-135	2	25.4	135	40	M24 × 2	25	6.35	27.78	3,5,7,8,10,12	21	32	4.9	36,720	75 ~ 125
0790 01531090	-SCA31.75 -90	2	31.75	90	46	M30 × 2	30	7.92	34.92	3,5,7,8,10,12	26	41	4.7	34,560	100 ~ 250
0790 01531135	-135	2	31.75	135	46	M30 × 2	30	7.92	34.92	3,5,7,8,10,12	26	41	5.2	36,720	100 ~ 250
0790 01538090	-SCA38.1 -90	2	38.1	90	55	M36 × 3	36	9.52	42.06	3,5,7,8,10,12	31	46	4.9	34,560	150 ~ 315
0790 01538135	-135	2	38.1	135	55	M36 × 3	36	9.52	42.06	3,5,7,8,10,12	31	46	5.9	37,800	150 ~ 315

締め付けナット及び 3,5,7,8,10,12 サイズのカラーは各 1 個本体に付属しています。
One clamp nut and spacers (size 3, 5, 7, 8, 10, and 12 / one each) are included.

ご注文例 Ordering Example

BT30 - SCA12.7 - 75

シャンクサイズ D1 突き出し長さ (L1)
Shank size Projection length




SCA サイドカッターアーバ Side Cutter Arbor




JIS 側面フライス及びメタルソー用。
For JIS side cutter and metal saw.

Type1



Type2



AHO・AシャंकにはBTシャंक用プルスタッドをそのままご利用頂けます。
旧AHOシャंक専用のクーラントパイプ付きプルスタッドはクーラントパイプを取り外せばご利用頂けます。
Retention stud for BT shank can be used as is for AHO-A shank.
Retention stud with coolant pipe for old AHO shank can be used by removing the coolant pipe.

ミリサイズカッタ用
For metric size

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	G1	H1	B1	K1	H3	H4	H6	kg	—	参考カッター径 Cutter dia. Example
3280 60113075	WBT-AHO30A -SCA13 -75	1	13	75	20	M12X1.25	15	-	-	3, 5, 7, 8, 10, 12	12	17	0.5	28,510	50
3280 60116075	-SCA16 -75	2	16	75	26	M14X1.5	16	4	17.2	3, 5, 7, 8, 10, 12	13	22	0.7	28,510	50-63
3280 60122075	-SCA22 -75	2	22	75	34	M20X1.5	21	6	23.6	3, 5, 7, 8, 10, 12	18	30	1.1	28,510	60-125
3280 60313060	WBT-AHO40A -SCA13 -60	1	13	60	20	M12X1.25	15	-	-	3, 5, 7, 8, 10, 12	12	17		32,400	50
3280 60313090	-90	1	13	90	20	M12X1.25	15	-	-	3, 5, 7, 8, 10, 12	12	17		33,690	50
3280 60316075	-SCA16 -75	2	16	75	26	M14X1.5	16	4	17.2	3, 5, 7, 8, 10, 12	13	22		32,400	50-63
3280 60316105	-105	2	16	105	26	M14X1.5	16	4	17.2	3, 5, 7, 8, 10, 12	13	22		33,690	50-63
3280 60322075	-SCA22 -75	2	22	75	34	M20X1.5	21	6	17.2	3, 5, 7, 8, 10, 12	18	30		32,400	60-125
3280 60322120	-120	2	22	120	34	M20X1.5	21	6	23.6	3, 5, 7, 8, 10, 12	18	30		33,690	60-125
3280 60327075	-SCA27 -75	2	27	75	40	M24X2	25	7	23.6	3, 5, 7, 8, 10, 12	21	32		32,400	75-100
3280 60327120	-120	2	27	120	40	M24X2	25	7	23.6	3, 5, 7, 8, 10, 12	21	32		33,690	75-100
3280 60332090	-SCA32 -90	2	32	90	46	M30X2	30	8	23.6	3, 5, 7, 8, 10, 12	26	41		34,990	100-250
3280 60513075	WBT-AHO50A -SCA13 -75	1	13	75	20	M12X1.25	15	-	-	3, 5, 7, 8, 10, 12	12	17		38,880	50
3280 60513105	-105	1	13	105	20	M12X1.25	15	-	-	3, 5, 7, 8, 10, 12	12	17		41,470	50
3280 60516090	-SCA16 -90	2	16	90	26	M14X1.5	16	4	17.2	3, 5, 7, 8, 10, 12	13	22		41,470	50-63
3280 60516120	-120	2	16	120	26	M14X1.5	16	4	17.2	3, 5, 7, 8, 10, 12	13	22		42,760	50-63
3280 60522090	-SCA22 -90	2	22	90	34	M20X1.5	21	6	23.6	3, 5, 7, 8, 10, 12	18	30		41,470	60-125
3280 60522135	-135	2	22	135	34	M20X1.5	21	6	23.6	3, 5, 7, 8, 10, 12	18	30		44,060	60-125
3280 60527090	-SCA27 -90	2	27	90	40	M24X2	25	7	29	3, 5, 7, 8, 10, 12	21	32		41,470	75-100
3280 60527135	-135	2	27	135	40	M24X2	25	7	29	3, 5, 7, 8, 10, 12	21	32		44,060	75-100
3280 60532090	-SCA32 -90	2	32	90	46	M30X2	30	8	34	3, 5, 7, 8, 10, 12	26	41		41,470	100-250
3280 60532135	-135	2	32	135	46	M30X2	30	8	34	3, 5, 7, 8, 10, 12	26	41		44,060	100-250
3280 60540090	-SCA40 -90	2	40	90	55	M36X2	36	10	42.5	3, 5, 7, 8, 10, 12	31	46		41,470	150-315
3280 60540135	-135	2	40	135	55	M36X2	36	10	42.5	3, 5, 7, 8, 10, 12	31	46		45,360	150-315

インチサイズカッタ用
 For Inch size

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	G1	H1	B1	K1	H3	H4	H6	—	参考カッター径 Cutter dia. Example
3280 61112075	WBT-AHO30A -SCA12.7 -75	1	12.7	75	20	M12×1.25	15	—	—	3,5,7,8,10,12	12	17	28,510	50
3280 61115075	-SCA15.875 -75	2	15.875	75	26	M14×1.5	16	3.18	17.42	3,5,7,8,10,12	13	22	28,510	50~63
3280 61122075	-SCA22.225 -75	2	22.225	75	34	M20×1.5	21	3.18	23.82	3,5,7,8,10,12	18	30	28,510	60~63
3280 61312060	WBT-AHO40A -SCA12.7 -60	1	12.7	60	20	M12×1.25	15	—	—	3,5,7,8,10,12	12	17	32,400	50
3280 61312090	-SCA12.7 -90	1	12.7	90	20	M12×1.25	15	—	—	3,5,7,8,10,12	12	17	33,690	50
3280 61315075	-SCA15.875 -75	2	15.875	75	26	M14×1.5	16	3.18	17.42	3,5,7,8,10,12	13	22	32,400	50~63
3280 61315105	-SCA15.875 -105	2	15.875	105	26	M14×1.5	16	3.18	17.42	3,5,7,8,10,12	13	22	33,690	50~63
3280 61322075	-SCA22.225 -75	2	22.225	75	34	M20×1.5	21	3.18	23.82	3,5,7,8,10,12	18	30	32,400	60~63
3280 61322120	-SCA22.225 -120	2	22.225	120	34	M20×1.5	21	3.18	23.82	3,5,7,8,10,12	18	30	33,690	60~63
3280 61325075	-SCA25.4 -75	2	25.4	75	40	M24×2	25	6.35	27.78	3,5,7,8,10,12	21	32	32,400	75~125
3280 61325120	-SCA25.4 -120	2	25.4	120	40	M24×2	25	6.35	27.78	3,5,7,8,10,12	21	32	33,690	75~125
3280 61331090	-SCA31.75 -90	2	31.75	90	46	M30×2	30	7.92	34.92	3,5,7,8,10,12	26	41	34,990	100~250
3280 61512075	WBT-AHO50A -SCA12.7 -75	1	12.7	75	20	M12×1.25	15	—	—	3,5,7,8,10,12	12	17	38,880	50
3280 61512105	-SCA12.7 -105	1	12.7	105	20	M12×1.25	15	—	—	3,5,7,8,10,12	12	17	41,470	50
3280 61515090	-SCA15.875 -90	2	15.875	90	26	M14×1.5	16	3.18	17.42	3,5,7,8,10,12	13	22	41,470	50~63
3280 61515120	-SCA15.875 -120	2	15.875	120	26	M14×1.5	16	3.18	17.42	3,5,7,8,10,12	13	22	42,760	50~63
3280 61522090	-SCA22.225 -90	2	22.225	90	34	M20×1.5	21	3.18	23.82	3,5,7,8,10,12	18	30	41,470	60~63
3280 61522135	-SCA22.225 -135	2	22.225	135	34	M20×1.5	21	3.18	23.82	3,5,7,8,10,12	18	30	44,060	60~63
3280 61525090	-SCA25.4 -90	2	25.4	90	40	M24×2	25	6.35	27.78	3,5,7,8,10,12	21	32	41,470	75~125
3280 61525135	-SCA25.4 -135	2	25.4	135	40	M24×2	25	6.35	27.78	3,5,7,8,10,12	21	32	44,060	75~125
3280 61531090	-SCA31.75 -90	2	31.75	90	46	M30×2	30	7.92	34.92	3,5,7,8,10,12	26	41	41,470	100~250
3280 61531135	-SCA31.75 -135	2	31.75	135	46	M30×2	30	7.92	34.92	3,5,7,8,10,12	26	41	44,060	100~250
3280 61538090	-SCA38.1 -90	2	38.1	90	55	M36×3	36	9.52	42.06	3,5,7,8,10,12	31	46	41,470	150~315
3280 61538135	-SCA38.1 -135	2	38.1	135	55	M36×3	36	9.52	42.06	3,5,7,8,10,12	31	46	45,360	150~315

締め付けナット及び 3,5,7,8,10,12 サイズのカラーは各 1 個本体に付属しています。
 One clamp nut and spacers (size 3, 5, 7, 8, 10, and 12 / one each) are included.

ご注文例 Ordering Example

WBT-AHO40A - SCA12.7 - 75
 AHO シャンクサイズ D1 突き出し長さ (L1)
 AHO Shank size Projection length

 BT
 AHO-A
 HSK-A/E/F/C
 HSK-T
 C
 UTS
 ST
 専用機
 関連機器
 プッシュ・メントリ
 ミリングチャック
 コレットホルダ
 Rゼロホルダ
 Hydraulic Chuck
 シリコンカチャック
 Shrink Fit
 タッピングチャック
 アイハ類
 マルチホアツリーリント
 機能付きホルダ





SCA サイドカッターアーバ



Side Cutter Arbor

JIS 側面フライス及びメタルソー用。
For JIS side cutter and metal saw.

Type1



Type2



商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	G1	H1	B1	K1	H2	H3	H4	kg	—	参考カッタ径 Cutting dia. Example
5540 13013075	HSK40A -SCA13 -75	1	13	75	20	M12×1.25	15	—	—	3,5,7,8,10,12	12	17	—	30,880	50
5540 13022075	-SCA16 -75	2	16	75	26	M14×1.5	16	4	17.2	3,5,7,8,10,12	13	22	—	30,880	50 ~ 63
5540 13112075	-SCA22 -75	2	22	75	34	M20×1.5	21	6	23.6	3,5,7,8,10,12	18	30	—	30,880	60 ~ 125
5540 13112075	-SCA12.7 -75	1	12.7	75	20	M12×1.25	15	—	—	3,5,7,8,10,12	12	17	—	30,880	50
5540 13115075	-SCA15.875 -75	2	15.875	75	26	M14×1.5	16	3.18	17.42	3,5,7,8,10,12	13	22	—	30,880	50 ~ 63
5540 13122075	-SCA22.225 -75	2	22.225	75	34	M20×1.5	21	3.18	23.82	3,5,7,8,10,12	18	30	—	30,880	60 ~ 125
5540 14013075	HSK50A -SCA13 -75	1	13	75	20	M12×1.25	15	—	—	3,5,7,8,10,12	12	17	—	31,320	50
5540 14016075	-SCA16 -75	2	16	75	26	M14×1.5	16	4	17.2	3,5,7,8,10,12	13	22	—	31,320	50 ~ 63
5540 14022075	-SCA22 -75	2	22	75	34	M20×1.5	21	6	23.6	3,5,7,8,10,12	18	30	1.2	31,320	60 ~ 125
5540 14112075	-SCA12.7 -75	1	12.7	75	20	M12×1.25	15	—	—	3,5,7,8,10,12	12	17	—	31,320	50
5540 14115075	-SCA15.875 -75	2	15.875	75	26	M14×1.5	16	3.18	17.42	3,5,7,8,10,12	13	22	—	31,320	50 ~ 63
5540 14122075	-SCA22.225 -75	2	22.225	75	34	M20×1.5	21	3.18	23.82	3,5,7,8,10,12	18	30	—	31,320	60 ~ 125
5540 75013060	HSK63A -SCA13 -60 -H	1	13	60	20	M12×1.25	15	—	—	3,5,7,8,10,12	12	17	1.0	33,690	50
5540 75013090	-90 -H	1	13	90	20	M12×1.25	15	—	—	3,5,7,8,10,12	12	17	1.0	35,100	50
5540 75016075	-SCA16 -75 -H	2	16	75	26	M14×1.5	16	4	17.2	3,5,7,8,10,12	13	22	1.4	33,690	50 ~ 63
5540 75016105	-105 -H	2	16	105	26	M14×1.5	16	4	17.2	3,5,7,8,10,12	13	22	1.5	35,100	50 ~ 63
5540 75022075	-SCA22 -75 -H	2	22	75	34	M20×1.5	21	6	23.6	3,5,7,8,10,12	18	30	1.8	33,690	60 ~ 125
5540 75022120	-120 -H	2	22	120	34	M20×1.5	21	6	23.6	3,5,7,8,10,12	18	30	1.8	35,100	60 ~ 125
5540 75027075	-SCA27 -75 -H	2	27	75	40	M24×2	25	7	29	3,5,7,8,10,12	21	32	2.0	33,690	75 ~ 100
5540 75027120	-120 -H	2	27	120	40	M24×2	25	7	29	3,5,7,8,10,12	21	32	2.4	35,100	75 ~ 100
5540 75032090	-SCA32 -90 -H	2	32	90	46	M30×2	30	8	34	3,5,7,8,10,12	26	41	2.4	33,690	100 ~ 250
5540 77013075	HSK100A -SCA13 -75 -H	1	13	75	20	M12×1.25	15	—	—	3,5,7,8,10,12	12	17	4.3	40,500	50
5540 77013105	-105 -H	1	13	105	20	M12×1.25	15	—	—	3,5,7,8,10,12	12	17	4.4	43,200	50
5540 77016090	-SCA16 -90 -H	2	16	90	26	M14×1.5	16	4	17.2	3,5,7,8,10,12	13	22	4.2	43,200	50 ~ 63
5540 77016120	-120 -H	2	16	120	26	M14×1.5	16	4	17.2	3,5,7,8,10,12	13	22	4.4	45,900	50 ~ 63
5540 77022090	-SCA22 -90 -H	2	22	90	34	M20×1.5	21	6	23.6	3,5,7,8,10,12	18	30	4.4	43,200	60 ~ 125
5540 77022135	-135 -H	2	22	135	34	M20×1.5	21	6	23.6	3,5,7,8,10,12	18	30	4.7	45,900	60 ~ 125
5540 77027090	-SCA27 -90 -H	2	27	90	40	M24×2	25	7	29	3,5,7,8,10,12	21	32	4.5	43,200	75 ~ 100
5540 77027135	-135 -H	2	27	135	40	M24×2	25	7	29	3,5,7,8,10,12	21	32	4.9	45,900	75 ~ 100
5540 77032090	-SCA32 -90 -H	2	32	90	46	M30×2	30	8	34	3,5,7,8,10,12	26	41	4.7	43,200	100 ~ 250
5540 77032135	-135 -H	2	32	135	46	M30×2	30	8	34	3,5,7,8,10,12	26	41	5.2	45,900	100 ~ 250
5540 77040090	-SCA40 -90 -H	2	40	90	55	M36×3	36	10	42.5	3,5,7,8,10,12	31	46	4.9	43,200	150 ~ 315
5540 77040135	-135 -H	2	40	135	55	M36×3	36	10	42.5	3,5,7,8,10,12	31	46	5.9	47,190	150 ~ 315

HSK63A、HSK100Aには標準でマニュアルクランプ穴が空いています。 HSK63A、HSK100A have manual clamp holes in the shank.

1. 締め付けナット及び3,5,7,8,10,12サイズのカラーは各1個本体に付属しています。 One clamp nut and spacers (size 3, 5, 7, 8, 10, and 12 / one each) are included.
2. クーラントホースは付属しておりますが、本製品はセンタースルークーラントには対応しておりません。 Coolant tube is included, although center through coolant is not possible with this model.

ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴無し (HSK40A, HSK50A)
Without manual clamping hole (HSK40A, HSK50A)

HSK40A - SCA13 - 75
シャックサイズ インロー径 突き出し長さ(L1)
Shank size D1 Projection length

ご注文例 Ordering Example

マニュアルクランプ穴付き (HSK63A, HSK100A)
With manual clamping hole (HSK63A, HSK100A)

HSK63A - SCA12.7 - 75 - H
シャックサイズ インロー径 突き出し長さ(L1) マニュアルクランプ穴付
Shank size D1 Projection length With manual clamping hole